

Imprid Skog®

INSEKTICIDAS

Veiklioji medžiaga: acetamipridas 200 g/kg (20 % w/w)

Produkto forma: vandenyje tirpios granulės

Imprid Skog® yra kontaktinio ir sisteminio veikimo neonikotinoidų cheminės grupės insekticidas, kuris naudojamas spygliuočių sodinukų apsaugai nuo didžiųjų pušinių straubliukų (*Hylobius abietis*).

Skirtas profesionaliajam naudojimui



ATSARGIAI

Kenksminga prarijus.

Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

Mūvėti apsaugines pirštines.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ir jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinių vandens telkinių, vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus būtina naudoti 70 proc. dulksną mažinančius purkštukus.

Siekiant apsaugoti pašalinius asmenis ir gyventojus, operatoriai želdinių plotuose purkšdami žemyn nukreiptais rankiniais, nugariniais purkštuvais, privalo naudoti 70 proc. dulksną mažinančius purkštukus ir laikytis ne mažesnės kaip 2 metrų apsaugos zonos iki kelių kelkraščių ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo teritorijų ribos.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: +370 5 2362052 arba +370 687 533 78.

Pakuotė: 500 g, 2 kg

Registracijos Nr.: AS2-4I(2023)

Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės.

Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės.

Galiojimo laikas: 2 metai.

Registracijos savininkas:

Nisso Chemical Europe GmbH,
Berliner Allee 42,
40212 Düsseldorf, Vokietija
www.nisso-chem.de

Importuotojai:

UAB GRADERLITAS
Smolensko g. 6,
LT – 03201 Vilnius, Lietuva
+370 685 21688
www.graderlitas.lt

UAB BALTIC AGRO
Ukmergės g. 322,
LT-12106 Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 52 701187
www.balticagro.lt

UAB AGRODEMA
Žirmūnų g. 139,
LT-09120 Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 52 402291
www.agrodema.lt

UAB AGROCHEMA
Jonalaukio k., Ruklos sen.
LT-55296 Jonavos r., Lietuva
Tel.: +370 34 956142
www.agrochema.lt

Gamintojo atstovas Lietuvoje:

NORDISK ALKALI AB
Krusegatan 19,
SE-212 25 Malmö, Švedija
Tel.: +370 648 93200
www.nordiskalkali.com

UAB AGRIMATCO VILNIUS
S. Lozoraičio g. 19A,
LT-53228 Garliava, Kauno r., Lietuva
Tel.: +370 61 453256
www.agrimatco.lt

AB LINAS AGRO
Smėlynės g. 2c,
LT-35143 Panevėžys, Lietuva
Tel.: +370 45 507354
www.linasagro.lt

UAB AGROKONCERNAS
Vėrupės g. 1, Babtai,
LT-54328 Kauno r., Lietuva
Tel.: 8 37 490490
www.agrokoncernas.lt

UAB SCANDAGRA
Biochemikų g. 6,
LT-57234, Kėdainiai, Lietuva
Tel.: +370 34 741551
www.scandagra.lt

**PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI
PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ**

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojant ir saugant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

VEIKIMO BŪDAS

Imprid Skog[®] yra kontaktinio ir sisteminio veikimo neonikotinoidų cheminės grupės insekticidas, kuris naudojamas spygliuočių sodinukų apsaugai nuo didžiųjų pušinių straubliukų (*Hylobius abietis*). Imprid Skog[®] veiklioji medžiaga acetamipridas veikia vabzdžių centrinę nervų sistemą. Produktas pasižymi stipriu translaminariu veikimu. Nupurškus jis greitai pasiskirsto po visa augalą per apdorotas augalo dalis.

Spygliuočiai, sodinami miško želdiniuose, gali būti apdorojami prieš sodinimą, sodinant arba želdinių plotuose metus po pasodinimo.

NAUDOJIMAS

Naudojimo laikas	Norma	Purškimų skaičius
Sodinukų stiebelių žievės apdorojimui daigynuose arba sodinant mechaniškai	5 % tirpalas = 50 g produkto/ litrai vandens	1
Želdinių plotuose metus po pasodinimo medelių stiebelių žievės apdorojimui	4 ml 5 % tirpalo/ augalui	1

Konteineriuose ir atvirų šaknų sodinukų apdorojimas medelyne prieš arba sodinimo metu:

Svarbu sodinukus apdoroti tirpalu taip, kad būtų gerai padengtas šaknies kaklelis ir apatinė stiebo dalis.

Sodinukus apdoroti juos mirkant/ panardinant arba purškiant, žemyn nukreiptais rankiniais, nugariniais purkštuvais.

Apdorojimas medelyne turi būti atliktas naudojant uždara sistemą, kur paruoštas tirpalas recirkuliuoja. Prieš sodinukų pakavimą nuo šaknų turi būti pašalintas tirpalo perteklius.

Želdinių plotuose metus po pasodinimo:

Želdinių plotuose metus po pasodinimo purškimui naudoti žemyn nukreiptus rankinius, nugarinius purkštuvus su 70 proc. dulksną mažinančiais purkštukais. Medelius apdoroti tirpalu taip, kad būtų gerai padengtas šaknies kaklelis ir apatinė stiebo dalis.

Produkto veikimas nepriklauso nuo temperatūros ar santykinės oro drėgmės.

Lietus 2 val. po purškimo Imprid Skog[®] veiksmingumui įtakos neturi.

NAUDOJIMO APRIKIJOMAI

Kad būtų užtikrintas Imprid Skog[®] efektyvumas, prieš pakuojant, produktu apdoroti augalai turi išdžiūti.

Apdoroti augalai turi būti tinkamai sandėliuojami, kad produkto likučiai neužterštų gamtos.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Pagal veikimo pobūdį Imprid Skog[®] veiklioji medžiaga acetamipridas priklauso neonikotinoidų grupei, chlornikotinilų klasei (IRAC kodas 4A). Jei panašaus poveikio insekticidai tame pačiame plote naudojami keletą metų iš eilės, gali išsivystyti ir tapti dominuojančia atsparių kenkėjų populiacija. Siekiant išvengti atsparumo išsivystymo, reikia laikytis šių rekomendacijų: - insekticidą naudoti etiketėje nurodytu laiku ir rekomenduojamomis normomis.

Naujausios informacijos apie kenkėjų atsparumo valdymą ieškokite tinklalapyje: www.irac-online.org.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt. Būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną

arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²) bei avėti tvirtą avalynę.

Uždaroje patalpose:

Purškiant rankiniais, nugariniais purkštuvais ar sodinukus mirkant/panardinant būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines. Būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²) bei avėti tvirtą avalynę.

Želdinių plotuose:

Purškiant žemyn nukreiptais rankiniais, nugariniais purkštuvais su 70 proc.% dulksną mažinančiais purkštukais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²) bei avėti tvirtą avalynę. Rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines.

Darbuotojams, darbo tikslais einantiems į apdorotus plotus, galima įeiti tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus ir rekomenduojama mūvėti pirštines.

DĖMESIO! Siekiant apsaugoti pašalinius asmenis ir gyventojus, operatoriai želdinių plotuose purkšdami žemyn nukreiptais rankiniais, nugariniais purkštuvais, privalo naudoti 70 proc. dulksną mažinančius purkštukus ir laikytis ne mažesnės kaip 2 metrų apsaugos zonos iki kelių kelkraščių ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo teritorijų ribos.

Higienos ir kitos priemonės. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: +370 5 2362052 arba +370 687 533 78.

PURŠKIMO TECHNIKA

Želdinių plotuose purkšti įprastiniais, tinkamai sureguliuotais, techniškai tvarkingais rankiniais, nugariniais purkštuvais.

TIRPALO PARUOŠIMAS

Tirpalas ruošiamas prieš pradėdant apdoravimo augalų apsaugos produktais darbus. Prieš pradėdant ruošti tirpalą, įsitikinkite, kad purkštuvas yra kruopščiai išplautas, ypač jei jis buvo naudotas kitiems augalams purkšti. Tiksliai nustatykite reikiamą tirpalo tūrį ir produkto kiekį. Prieš atidarant pakuotę, produktą gerai suplakite.

Pildant purkštuvą laikytis purkštuvo gamintojo pateiktų instrukcijų. Jei instrukcijos nėra, pusę purkštuvo arba kitos (jei ruošiamasi mirkyti sodinukus) talpos užpildykite švriu vandeniu, įjunkite maišytuvą, supilkite reikiamą kiekį Imprid Skog[®] ir baikite pilti vandenį. Purškimo ir trumpų pertraukėlių metu maišytuvas turi būti įjungtas.

Tirpalo ruošimo metu, produktą intensyviai maišant arba maišant suspausto oro srove, gali susidaryti putos. Jei tirpalas ima putoti, reikia pridėti putojimą stabdančios medžiagos.

PURKŠTUVO VIDAUS PLOVIMAS

Iš karto po purškimo kruopščiai išplaukite purškimo įrangą. Visiškai ištuštinkite purkštuvo talpą apdorotame lauke. Nuimkite visus filtrus ir purkštukus. Jie turi būti išplauti atskirai. Mažiausiai 2 kartus kruopščiai išplaukite purkštuvo talpą švriu vandeniu. Galima įdėti tam skirtos plovimo priemonės. Kiekvieną kartą plaunant purkštuvą, vandens įpilkite ne mažiau 10% purkštuvo talpos tūrio. Talpą išplaukite vidiniais purkštukais. Vandenį išleiskite pro vamzdynus. Jei plovimui naudotas tik vanduo, tirpalą išpurškite ant to paties lauko, kur buvo naudotas produktas. Jei buvo naudota ir plovimo priemonė, vykdyti jos etiketėje nurodytus reikalavimus.

PRODUKTO SAUGOJIMAS

Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, sausoje, vėsioje, apsaugotoje nuo šalčio patalpoje taip pat laikytis kitų augalų apsaugos produkto saugojimo reikalavimų nurodytų Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvo talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ

Registracijos savininko pateikiami produktai yra aukštos kokybės ir tinkami tiems tikslams, kurie numatyti etiketėje. Registracijos savininkas arba platintojas negali kontroliuoti produkto saugojimo, tvarkymo ar naudojimo, todėl neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksmų, kurių jis negali kontroliuoti.